

# Guida alla creazione dei files di stampa STAMPA SU TELA



#### FORMATO DEI FILES E GAMMA COLORE

Accettiamo files in formato **PDF** (senza password, note, pagine ruotate), in scala **1:1** o in proporzione corretta.

Il file deve avere lo spazio colore impostato in **QUADRICROMIA (CMYK)**. I files in RGB e i colori Pantone verranno automaticamente convertiti in quadricromia con un profilo standard. Un colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa, per via della composizione fisica e del colore di base del materiale.

Per ottenere un buon risultato di stampa, i files devono avere una **RISOLUZIONE** minima di **150/200 dpi**.



### **ORIENTAMENTO**

L'orientamento del file deve corrispondere tassativamente a quello scelto nell'ordine (orizzontale o verticale).

Suggeriamo di scaricare i nostri **TEMPLATE**, inserire la propria grafica, eliminare le nostre linee guida e risalvare in PDF ad alta qualità e senza segni di taglio.



#### CARATTERISTICHE GRAFICHE

I TESTI ed i glifi (es. simbolo €) devono essere CONVERTITI IN TRACCIATI.

Attenzione alle **DIMENSIONI** di testi e linee vettoriali: se molto piccoli (es. 8,5 pt.) e sottili (es. 0,5 pt.) non è assicurata una buona leggibilità.

Verificate che NON ci siano SOVRASTAMPE.

Tutte le immagini devono essere **INCORPORATE** e non collegate al File.

La **DISTANZA** dei testi o grafiche importanti dalla linea di taglio dovrebbe essere di almeno 5 mm.

In caso di fondi pieni **SBORDATE** 5 mm oltre il taglio.



### CONSIGLI

Potete caricare la vostra immagine in **JPG** o **PDF** ed impostare il fotoquadro direttamente con il nostro **EDITOR ON LINE**.

Oppure scaricate i nostri **TEMPLATE** in PDF, ed inviateci successivamente la vostra creazione (eliminando le linee guida).

Se scegliete di avere **L'INTELAIATURA**, per assicurarvi che i lati del quadro siano interamente stampati, è necessario far estendere l'immagine fino al margine blu di abbondanza (+2,5 cm attorno alla dimensione effettiva del quadro).

## Esempio di Template:

Spessore + margine di abbondanza dell'immagine (2,5 cm)
Fronte quadro
Area sicura

